


Mediadaten

2026

Objektdaten
Preise
Termine
Daten
Konditionen
Sonderinsertionen
technische Daten
Gestaltung
Service



altonale Programmheft 2026

Das Programmheft der altonale fasst alle inhaltlichen Schwerpunkte und Programminformationen zur **altonale** und zu **STAMP** zusammen. Das Gesamt- Programmheft für alle Veranstaltungen der altonale umfasst ca. 100 Seiten. Neben den Programm-inhalten gibt es verschiedene redaktionelle Beiträge – Reportagen und Interviews – zu den unterschiedlichen Bereichen des Festivals.

- Herausgeber:** altonale GmbH, Heike Gronholz, Max-Brauer-Allee 16, 22765 Hamburg, info@altonale.de
- Anzeigen:** Paul Pauksch, Tel: 04134 / 900 31 80, paul.pauksch@altonale.de
- Druckunterlagen:** pauksch@altonale.de
- Auflage:** 30.000 Exemplare
- Heftformat:** 210 mm x 280 mm
- Raster:** 60er / 150 lpi
- Druckprofil:** ISO Coated v2 (ECI)
- Umfang:** ca. 100 Seiten
- Vertrieb:** Eigenvertrieb in ganz Hamburg sowie Umgebung und Altona; gratis

Ausgabe	Anzeigenschluss	Druckunterlagenchluss	ET
2026	10.04.2026	11.05.2026	22.05.2026

Anzeigenformate und Preise

Größe in Seitenteilen	Formate im Satzspiegel		Angeschnittene Anzeigen		Preis AE fähig Euro
	Breite mm	Höhe mm	Breite mm	Höhe mm	
1/1	190	260	210	280	6.950,-
1/2 hoch quer	93 190	260 128	105 210	280 140	3.620,-
1/3 hoch quer	60 190	260 84	72 210	280 96	2.520,-
1/4 hoch, einspaltig eck, zweisepaltig quer, vierspaltig	44 93 190	260 128 62	56 210	280 74	1.860,-
1/8 hoch quer	44 93	128 62	Beschnittzugabe: an allen Seiten 3mm		990,-

Umschlagseiten (U2, U3 und U4) jeweils mit 10% Aufschlag.

Die gesetzliche Mehrwertsteuer wird auf den Netto-Rechnungsbetrag aufgeschlagen. | Andere Formate auf Anfrage

Daten / Konditionen

altonale GmbH
Max-Brauer-Allee 16, 22765 Hamburg

Telefon	(040) 39 80 69 70
Telefax	(040) 39 80 69 71
Anzeigen	Paul Pauksch, paul.pauksch@altonale.de, Tel: 04134 / 9003180
Redaktion	Gerhard Fiedler, gerhard.fiedler@altonale.de
Homepage	www.altonale.de
Zahlungsbedingungen	Rechnungen sind mit Erscheinen der Publikation fällig, in der die Anzeige veröffentlicht wird. Verzugszinsen werden in Höhe der banküblichen Zinsen für Dispositionskredite berechnet.
Bankverbindung	Hamburger Sparkasse, IBAN DE 61 2005 0550 1042 2223 21
Geschäftsbedingungen	Für alle Aufträge gelten unsere Allgemeinen sowie Zusätzlichen Geschäftsbedingungen, sofern wir nicht schriftlich abweichenden Auftragsbedingungen zugestimmt haben.

Vertrieb

Über Pressevertrieb an Kiosken, im Buch- und Zeitschriftenhandel und über Eigenvertrieb in Gaststätten, Kino- und Theaterkassen, ausgewähltem Hamburger Einzelhandel

Platzierungsvorschriften/Sonderformate

Sollte deren Erfüllung Auftragsvoraussetzung sein, werden zusätzlich 10% auf den Anzeigenpreis berechnet.

Nachlässe

(innerhalb eines Abschlussjahres)

Malstaffel

ab 3 Anzeigen	5%
ab 6 Anzeigen	10%
ab 9 Anzeigen	20%

Sonderinsertionen

Gilt für das ALTONA MAGAZIN und das altonale24 Programmheft

	Gewicht	Mindestformat	Höchstformat	Mindestauflage	Euro/1000 Expl.
Beilagen Muster vorab erforderlich	bis 20 g über 20 g auf Anfrage	DIN A6	205 b x 275 h	Vollbelegung	135,-
Beihefter Muster vorab erforderlich	bis 20 g über 20 g auf Anfrage	DIN A6	205 b x 275 h	Vollbelegung	auf Anfrage
Beikleber Druck mit Standmuster erforderlich	bis 20 g über 20 g auf Anfrage	DIN A6	205 b x 275 h	Vollbelegung	75,- zzgl. 1/1 Seite-Anzeigenpreis

Postgebühren werden nicht erhoben. Die oben genannten Preise sind nicht rabattfähig. Andere Sonderinsertionen auf Anfrage.

Druckvorlagenabgabe 3 Werktage vor Druckunterlagenschluss. Bitte fertige Beilagen lose unverschränkt anliefern.

Die oben genannten Preise sind nicht rabattfähig.

Agenturprovision (AE):

Werbeagenturen oder Werbemittler erhalten, sofern sie ihren Auftraggeber werblich beraten, eine Agenturvergütung in Höhe von 15% auf die Nettorechnungsbeträge basierend auf den Grundpreisen.

Farbanzeigen

Die genannten Preise gelten für Anzeigen mit Zusatzfarbe nach der EURO-Skala. Mischfarben werden als zwei Farben berechnet. Der eventuelle Verzicht auf die Grundfarbe Schwarz bei Farbanzeigen ist ohne Einfluss auf die Berechnung der Anzeigen. Werden bei Formaten mit Bunddruck die Farben auf beiden Heftseiten unterschiedlich genutzt, so erfolgt die Berechnung für jede Heftseite getrennt zu den für Teilformate geltenden Tarifpreisen.

Druckverfahren

altonale Programmheft und ALTONA MAGAZIN:
 Offsetdruck nach EURO-Skala. Sonderfarben oder Farbtöne, die durch den Zusammendruck von Farben der EURO-Skala nicht erreicht werden können, bedürfen besonderer Vereinbarung. Einzelheiten auf Anfrage. Geringe Tonwertabgleichung sind im Toleranzbereich der Druckverfahren begründet.

Papier

altonale Programmheft:
 Umschlag: Bilderdruck, holzfrei, gestrichen, 250 g/qm, Inhalt: Charisma Brilliant, 80 g/qm

ALTONA MAGAZIN:
 Umschlag: Bilderdruck, matt, holzfrei, gestrichen, 250 g/qm, Inhalt: Charisma Silk, seidenmatt, 90 g/qm

Druckunterlagen

Gültige Dateiformate zur Weiterverarbeitung: Die Anzeige muss vor der Anlieferung als TIFF, EPS oder PDF in einem Grafikprogramm abgespeichert werden. Bei Farbanzeigen sind alle verwendeten Farben und Bilder in den CMYK-Modus umzuwandeln. Alle verwendeten und benötigten Schriften müssen in einem eindeutig gekennzeichneten Schriftenordner mitgeliefert werden. Mit Anlieferung der Anzeigen-vorlage versichert der Kunde, dass er berechtigt ist, die mitgelieferten bzw. verwendeten Schriften zum Zweck der Anzeigenveröffentlichung zu benutzen. Bevorzugtes Datenformat: Hochauflösendes PDF/X-3-Standard

Rasterweite

60er/150 LPI

Übertragung per E-Mail

pauksch@altonale.de

Kennzeichnung der Daten

Kürzel des Anzeigenkunden, Objektkürzel (AM 21, KP), Erscheinungsmoat (MM/JJ). Bitte einen Ordner mit EPS bzw. TIFF, Schriftenordner sowie Info-Datei (Telefon, Fax, Ansprechpartner) für Rückfragen anlegen.

Gestaltung



Unsere kompetente und kreative Grafikabteilung realisiert Ihre individuellen Gestaltungswünsche. Möchten Sie Ihre Anzeige relaunchen oder wünschen Sie eine vollkommene Neugestaltung? Wir beraten Sie gern.

Gestaltungskosten

Layout: Euro 60,- / Std. Fotofreistellungen, Retuschen etc. werden nach Aufwand berechnet. Alle Preise zusätzlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Kundenservice

Für unsere Geschäftspartner gestalten wir kostengünstig Briefbögen, Visitenkarten, Geschäftspapiere, Handzettel, Beilagen und Prospekte. Für Anzeigen vermitteln wir auf Wunsch Fotografen.

Technische Zielwerte

ISO 535	54	57	60	65	70
ISO Weißgrad R457, %	83	83	83	83	83
ISO 2470	93	93,5	94	95	96
ISO 2471	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
ISO 2472	100	100	100	100	100
ISO 2473	89	89	89	89	89
ISO 2474	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ISO 2475	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5

Diese Werte sind Richtwerte. Abweichungen können vorkommen.

Hersteller
SCA Ortviken, Schweden.

Einsatzbereiche
Hochwertiges volumetrisches Naturpapier entwickelt für hochwertige Beilagen, Magazine und Werbepublikationen gedruckt im Heiß- und Coldset.

Rollendurchmesser
Standarddurchmesser sind 100, 120 und 125 cm.

Rollenbreite
Min. 370 mm, max. 2880 mm

Hülse
78 und 152 mm.

Bahnlänge
Ca.

g/m ²	54	57	60	65	70
Ø 100 cm	10 900	10 200	9 900	9 100	8 400
Ø 120 cm	15 600	14 800	14 300	13 100	12 100
Ø 125 cm	17 500	16 600	15 900	14 200	13 100

Umwelt
Das Werk ist nach ISO 9001 und 14001 zertifiziert. Die Produktionslinie ist FSC und PEFC zertifiziert.

Verpackung
Die Rollen sind in einem mit Polyethylen beschichtetem Kaffliner mit innenliegender Wellpappe und mit Polyethylen beschichteten Strömdeckeln verpackt.

Packart
Rollen mit einer geringeren Breite als 600 mm werden immer paarweise verpackt. Doppel-verpackte Rollen sind mit einer roten Farbmakierung gekennzeichnet.

Oberflächen pH-Wert
Der Oberflächen-pH-Wert liegt bei >6.

Zu Fragen bezüglich ICC oder FOGRA Profilen, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem zuständigen technischen Service im Büro Mettmann auf.

Rev. 2018-09-06

Für weitere Informationen und Muster nehmen Sie bitte Kontakt auf:

SCA GRAPHIC PAPER DEUTSCHLAND GMBH
 Schwarzbachstr. 10
 DE-40622 METTMANN
 Tel. +49 21 0492 750
www.sca.com/publicationspapers




Steinbeis Paper GmbH

Technisches Datenblatt - Charisma Silk (Rolle)

Rollen-Ø	100% Altpapier, (sofortige Haushaltsnutzung) keine Chlorbleiche im Produktionsprozess.					
Umweltfreizeichen	RAL-UZ 72 Blauer Engel Nordischer Schwan (zertifiziertes Umweltzeichen)					
Flächengewicht:	57 g/m ²	60 g/m ²	65 g/m ²	70 g/m ²	80 g/m ²	90 g/m ²
Flächenbezogene Masse [g/m ²] (DIN EN ISO 534)	57 ± 2,5 %	60 ± 2,5 %	65 ± 2,5 %	70 ± 2,5 %	80 ± 2,5 %	90 ± 2,5 %
Dicke [mm] (DIN EN 30334/BS0534)	0,17 ± 0,01	0,18 ± 0,01	0,19 ± 0,01	0,20 ± 0,01	0,21 ± 0,01	0,22 ± 0,01
Volumen [cm ³ /g]	1,0 ± 0,1	1,0 ± 0,1	1,0 ± 0,1	1,0 ± 0,1	1,0 ± 0,1	1,0 ± 0,1
Brechungsindex Länge [Dm/g] (DIN EN ISO 1924-2)	80 ± 5	80 ± 5	80 ± 5	80 ± 5	80 ± 5	80 ± 5
Oberfläche:	Wellkalandert					
Glätte nach Bekk [sec] (DIN 53107)	250 ± 30	230 ± 30	230 ± 50	230 ± 50	230 ± 30	230 ± 30
Opazität [%] (DIN 53164)	93 ± 2	94 ± 2	95 ± 2	96 ± 2	97 ± 2	97 ± 2
Glätte (Lambert 25°)	25 ± 3	25 ± 3	25 ± 3	25 ± 3	25 ± 3	25 ± 3
Wärme [%] (ISO 2420)	81 ± 1	82 ± 1	82 ± 1	83 ± 1	83 ± 1	83 ± 1
Relativ Feuchte [%]	45 ± 5	45 ± 5	45 ± 5	45 ± 5	45 ± 5	45 ± 5
Atmungsfeuchtedichte (DIN 6739-02)	Gruppe LDK 12-80 = mehrere 100 Jahre					
Empfohlener Karton	80 - 70 Lkw					
Empfohlene Druckfarbe:	Haarstr-Farben für LW-Öse/SC-Öthal					

Steinbeis
10632007 / L. Hütten...